

## Skinsept® color/pur

Kad ādas dezinfekcija ir viss

- Bezkrāsas / iekrāsots
- Bez joda

Katras medicīniskas procedūras laikā, kad tiek ievainota pacienta āda, nepieciešama dezinfekcija.

Mūsu piedāvājums	Jūsu ieguvums
⇒ Plašs iedarbības diapazons ir mikroorganismiem, kas atrodas uz ādas virsmas: baktērijas (ieskaitot tuberkulozes nūjiņas) un sēnītes.	⇒ Pilnīga ādas dezinfekcija visās jomās un visās indikācijās.
⇒ Ātra mikroorganismu iznīcināšana, īss darbības laiks.	⇒ Lietojot tiek ietaupīts laiks, preparāts atbilst praktiskām vajadzībām.
⇒ Alkoholi kā aktīvas substances t.i.:	
– efektīva dezinfekcija ar pagarinātu iedarbības laiku.	– augsta drošības pakāpe arī pie ilgākām operācijām.
– nav palieku uz ādas.	– ļoti laba ādas reakcija, netraucēti aizdzīst rētas, apmierināti pacienti.
– ādas attaukošana.	– darba laika ekonomija, pielietojot apmierinošo tehniku “divi vienā”, vienlaicīgi attauko un dezinficē.
– preparāts ātri žūst.	– saīsina operācijas vietas sagatavošanas laiku, tiešs, labs kontakts ar sterilām operāciju folijām.
– nesatur jodu	– pielietojams alerģijas gadījumos uz jodu, akušērijā un ginekoloģijā.
⇒ Preparāts iekrāsots ar ūdenī šķīstošiem krāsošajiem optimālās proporcijās.	⇒ Izteikti apzīmē operācijas laukumu, vienlaicīgi viegli nomazgājams no veļas un citām virsmām.
⇒ Autosterilitāte (Eiropas patents)	⇒ Iespējams pārliet no lieliem, ekonomiskiem iepakojumiem. Preparāts izpilda prasības par stabilizatoru aizliegumiem ādas dezinfekcijas līdzekļos – arī gadījumos, kad tie tiek pārlieti mazākos iepakojumos.
⇒ Sūknīši, kas atvieglo pārlišanu un dozēšanu, tukšas pudeles un iepakojumi.	⇒ Vienkārša lietošana, optimālās dozēšanas formas katram lietošanas gadījumam.

**Sastāvs:** 100g šķīduma satur:

46g etanola (96%), 27g izopropanola, 1g benzil alkohola, krāsvielas E 110, E124.

**Kontrindikācijas:** preparātu nelietot gļotādu, rētu dezinfekcijai un tiešā acu tuvumā.

**Blakusparādības:** līdz šim nekādas blakusparādības nav zināmas.

#### **Lietošana**

<b>Pielietošanas joma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Ādas dezinfekcija pirms operācijām.	Neatšķaidītu preparāta šķīdumu ar sterilu tamponu uzklāt uz ādas, nogaidīt 1 minūti un darbību atkārtot.
Ādas dezinfekcija pirms locītavu un ķermeņa dobumu punkcijas.	Neatšķaidītu preparāta šķīdumu ar sterilu tamponu uzklāt uz ādas, nogaidīt 2,5 minūtes un darbību atkārtot.
Ādas dezinfekcija pirms injekcijām, asins ņemšanas, vakcinācijas, akupunktūras.	Ādas laukumu dezinficēt pirms adatas ievadīšanas un nogaidīt 15 sekundes.

#### **Iepakojums.**

<b>Eksemplāra iepakojums</b>	<b>Tirdzniecības iepakojums</b>	<b>Simbols</b>
Pudele 350ml ar pulverizatoru	Kārbā 24x350ml	ATC 35 (iekrāsots) ATP 35 (bezkrāsains)
Pudele 1l	Kartona kārbā 12x1l	ATC 12 (iekrāsots) ATP 12 (bezkrāsains)
Kanna 5l	Kanna 5l	ATC 5 (iekrāsots) ATP 5 (bezkrāsains)

#### **Atsauksmes**

Skinsept® color/pur ir vispusīgi novērtēts. Lūdzu pieprasiet mūsu atsauksmju grāmatu.