





# Skinsept® pur

(46g + 27g + 1g)/100g šķīdums ādai

## ŠĶĪDUMS ĀDAS DEZINFEKCIJAI



Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Skinsept pur un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Skinsept pur lietošanas
3. Kā lietot Skinsept pur
4. Iespējamas blakusparādības
5. Kā uzglabāt Skinsept pur
6. Sīkāka informācija

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju par pacientu/lietotāju.

Līdzeklis ir pieejams bez receptes, lai Jūs varētu ārstēt dažas slimības bez ārsta palīdzības. Lietojiet Skinsept pur uzmanīgi, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

Saglabājiet šo instrukciju. Jums var rasties vajadzība izlasīt to vēlreiz. Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja simptomi pasliktinās vai neuzlabojas vai Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcija nav minētas, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Ja Jūs nejūtat uzlabojumu vai jūtāties slīktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

### 1. KAS IR SKINSEPT PUR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Šīs zāles lieto, lai dezinficētu ādu pirms operācijas, injekcijas, punkcijas, asins paraugu ņemšanas un vakcinācijas.

Skinsept pur ir vielu kombinācija, kas satur aktīvās vielas, kuru efektivitāte ir kliniski pierādīta. Šis produkts satur aktīvās vielas: izopropanolu, etanolu un benzilspirtu, kas papildina aktivitātes spektru un nodrošina antiseptisku iedarbību.

Līdzeklis ir efektīvs pret izplatītam ādas baktērijām, (ieskaitot tuberkulozes un MRSA), sēnītēm un vīrusiem: B hepatiu, HIV, herpēm, adenovīrusu un rotavīrusu.  
Skinsept pur dezinficē un attauko ādu.

Līdzeklis ir aizsargāts ar autortiesībām (Eiropas Patenta Nr. 0016319).

Ūdeņraža peroksīds nodrošina sporu neiekļūšanu šķīdumā pēc tā pārliešanas vai piepildīšanas. Ūdeņraža peroksīds iznīcina baktēriju sporas, kas var iekļūt šķīdumā.

### 2. SVARĪGA INFORMĀCIJA PIRMS SKINSEPT PUR LIETOŠANAS

Nelietojiet Skinsept pur, lai dezinficētu valējas brūces ar lielu vīrsmas laukumu. Nav piemērots gлотādu dezinfekcijai. Nelietojiet ādai ap acīm. Nepielietot jaundzimušajiem. Nepielietot sastāvdāļu nepanesības gadījumā.

Grūtniecība un zīdišanas periods  
Grūtniecība:

Līdzeklis nav pētijs uz grūtniecēm. Testi nav veikti arī uz dzīvniekiem. Esiet uzmanīgi, pielietojot līdzekli grūtniecēm.

Zīdišanas periods:  
Nav klinisku datu.

## ROKAS UN ĀDA

Transportlīdzekļu vadīšana un  
mehānismu apkalpošana:  
Nav datu par to ietekmi.

Svarīga informācija par dažām Sekusept pur  
sastāvdaļām:  
Ziņojiet savam ārstam vai farmaceitam  
par jebkādām blakusparādībām.

### 3. KĀ LIETOT SKINSEPT PUR

Līdzeklis jālieto atbilstoši norādītajām  
lietošanas instrukcijām. Šaubu gadījumā  
konultējieties ar arstu.

#### Lietošanas norādīumi:

Līdzeklis paredzēts tikai ārīgai lietošanai.

#### Ādas dezinfekcija pirms operacijām un punkcijām.

Sterlā tamponā iesūcinātu, neatšķaidītu  
līdzekli vienmērīgi uzklājiet uz ādas un  
uzgaidiet 1 minūti līdz tā nožūst. Hepatīta  
vīrusa (HBV) draudu gadījumā pagariniet  
ekspozīcijas laiku līdz 2 minūtēm, vēlreiz  
uzklājiet līdzekli uz ādas. Šī procedūra ir  
jāatkārto.

Ādas dezinfekcijai pirms injekcijām, asins  
paraugu nemšanas, vakcinācijas, akupunktūras:  
Virsmu apsmidzinet un uzgaidiet 15 sek.  
Paplašiniet iedarbību pret vīrusiem,  
pagariniet ekspozīcijas laiku līdz 1 min.  
HBV draudu gadījumā pagariniet  
ekspozīcijas laiku līdz 2 min. un tad  
apsmidzinet ādu atkārtoti. Lietojot līdzekli,  
šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Ja rodas šaubas par šī produkta lietošanu,  
jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

### 4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Līdz šim, nav novērotas.  
Ziņojiet savam ārstam vai farmaceitam  
par jebkādām blakusparādībām.

### 5. SKINSEPT PUR UZGLABĀŠANA

Uzliesmojošs; neizsmidzinet pie atklātas  
uguns, uzliesmošanas temperatūra ir  
21°C (atbilstoši DFN 51755); ievērojiet  
noteikto ekspozīcijas laiku un drošības  
noteikumus; pirms elektrisko ierīču  
ieslēgšanas, jaujiet līdzeklim nožūt; esiet  
piesardzīgi dezinficējot virsmas, kas ir  
jutīgas pret alkoholu. Izvairieties no  
iekļūšanas acīs. Sargāt no siltuma,  
dzirkstelēm un atklātas uguns. Iepakojumu  
atveriet uzmanīgi. Uzglabāt bēriņem  
nepieejamā un neaizsniedzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves  
atkritumiem vai kanalizācijā.  
Vaicājiet farmaceitam, ko darīt ar līdzekli,  
kas vairs nav nepieciešams.  
Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo  
vidi.

### 6. CITA IN FORMĀCIJA

100 g Skinsept pur šķiduma satur:

Aktīvās vielas:  
46,0 g etanola (96% denaturēts),  
27,0 g izopropilspirta,  
1,0 g benzilspirta.

Palīgvielas: ūdeņraža peroksīds, attīrīts ūdens.

Skinsept pur iepakojumā, Skinsept pur šķidums  
ir dzidrs, bezkrāsains, caurspīdīgs šķidums ar  
raksturīgu spirta smaržu.

Līdzeklis ir iepakots 100 ml un 1000 ml pudelēs,  
250 ml un 350 ml pudelēs ar izsmidzinātāju, vai  
5000 ml kannā.

Biocīda inventerizācijas nr: 28032007/3311

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas  
vienmēr izlasiet etiketi un informāciju par  
biocīdu.

Pieejamie iepakojumi		
Atsevišķi	Vairumā	Kods
350 ml pudele ar izsmidzinātāju	24 gab.	3008890
Pudele 1 l	12 gab.	3053290
Kanna 5 l	1 gab.	3053260



Ecolab Europe GmbH  
Richtistrasse 7  
CH-8304 Wallisellen, Zurich  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© Ecolab SIA. Visas tiesības aizsargātās.

Ecolab SIA  
Rītausmas iela 11B, Rīga,  
LV - 1058, Latvija,  
Tel. +371 670 63 770

**ECOLAB®**